

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| Lugar: | Sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua |
| Fecha: | 12 de abril de 2019                            |
| Hora:  | 11:00 a.m.                                     |

### Participantes:

#### Por la CORESE:

**Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.**- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.

**Ing. José Carlos Robles Valenzuela.**- Secretario de la CORESE y Coordinador de Actividades de la Dirección Local de CONAGUA.

#### Vocales del Ejecutivo Federal CONAGUA

**Lic. Bélgica Riego Rojas.**- Encargada de Cultura del Agua.

**Arq. Mauricio Hernández Franco.**- Jefe de Sistemas Administrativos.

#### Vocales del Ejecutivo Estatal CEA

**C. Eduardo Félix Beltrán.**- Coordinador Administrativo.

**Ing. Uriel Cano Castro.**- Coordinador Técnico y Control de Obra.

**Lic. Silvia Barraza Escoboza.**- Jefe de la Unidad Jurídica.

**Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson.**- Jefe de la Unidad de Precios Unitarios y Licitación de Obra.

**Arq. Kenia Castro Nery.**- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.

**M.I. Yersinia Olvera Vidal.**- Encargada del Apartado Agua Limpia.

**Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.**- Jefe del Departamento de Espacio Cultural del Agua.

**Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez.**- Jefe del Departamento de Atención Social y Participación Comunitaria.

#### Invitados que asistieron Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y los Organismos Operadores Municipales

**Ing. Eduardo Cortés Peña.**- Representante de la Contraloría General.

**Lic. Gerardo Zúñiga Ruíz.**- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.

**Ing. Rubén Jiménez Campos.**- Representante de la Secretaría de Salud.

**Ing. Félix Fernández González.**- Representante de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social

**Ing. Eduardo Peña Gallardo.**- Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.

**C.P. Alejandro Villegas Fimbres.**- Director General del OOMSAPA de Loreto.

**Lic. Joel Gastélum López.**- Representante del OOSAPAS de Comondú.

**Arq. Rodolfo Torres Lizárraga.**- Representante del OOMSAPAS de Los Cabos.

## **COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**

#### **Objetivo:**

Conocer el estado de las acciones del ejercicio 2018 y analizar propuesta de acciones 2019.

#### **Desarrollo de la Reunión:**

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG/UPUL.-0173/19 de fecha 05 de abril de 2019, se realizó la Invitación a la Segunda Reunión Ordinaria, anexo al mismo se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. *Lista de Asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) ejercicio 2018*
4. *Contraloría Social*
5. *Programa Operativo Anual PROAGUA 2019*
6. *Asuntos Generales*
7. *Clausura de la Reunión*

#### **PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA**

Se llevó a cabo la lista de asistencia, estando presentes el Presidente y el Secretario de la CORESE, 2 Vocal del Ejecutivo Federal, 8 Vocales del Ejecutivo Estatal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para dar inicio a la Segunda Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2019.

#### **PUNTO 2.- BIENVENIDA**

El Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes.



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**

**PUNTO 3.- AVANCES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2018**

▪ **APARTADO URBANO**

✓ **Presentado por CEA**

- "Construcción de plataformas para la protección de pozo No. 2 del Acueducto Palo Verde - Santa Rosalía", en el municipio de Mulegé. Avance físico del 100% y Financiero del 100%.
- "Adquisición de Macromedidores de Flujo", en el municipio de La Paz. Avance físico del 0% y Financiero del 0%.

▪ **APARTADO PTAR**

✓ **Presentado por CONAGUA**

- "Supervisión de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, cap. 700 lps (ampliación), en el municipio de La Paz. Avance físico 100% y financiero 100%.

Las acciones se encuentran concluidas al 100%, sin embargo, de la construcción de la PTAR, aún no se realiza un pago por lo que CONAGUA, solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración se realice el pago pendiente a la brevedad.

Secretaría de Finanzas y Administración comenta que se va a realizar un corte al día 31 de marzo, para que se efectúe el pago del saldo correspondiente.

CONAGUA comenta que, el recurso en cuestión es del ejercicio 2017, por lo que es inexplicable el motivo por el cual no se ha pagado. Requiriendo se realice el pago a la brevedad.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

#### PUNTO 4.- CONTRALORÍA SOCIAL.

- ✓ **Informe presentado por CEA**
- De la obra "Construcción de plataformas para la protección de pozo No. 2 del Acueducto Palo Verde - Santa Rosalía", en el municipio de Mulegé, ya se realizó el informe final, derivado de la conclusión de las acciones ejecutadas.

#### PUNTO 5.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROAGUA 2019.

- ✓ **APARTADO URBANO, AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALIDAD         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Construcción de línea de interconexión del pozo 6 al pozo 10, con tubería de 10" de diámetro tipo PEAD RD-11, con una longitud de 2,298.80 metros y 1,220 metros con tubería de 14" de diámetro tipo PEAD RD-11, incluye arreglos para desfogue, arreglos para válvulas de admisión y expulsión de aire, e interconexión de línea con acueducto I y II y construcción de cajas de operación de válvulas y construcción de línea de transmisión eléctrica. | San José del Cabo |
| Equipamiento de pozo #8 bis, consistente en colocación de bomba e interconexión al acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | San José del Cabo |
| Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | San José del Cabo |
| Construcción de línea de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de PEAD de 8" y cajas de operación de válvulas.                                                                                                                                                                                                                                          | Cabo San Lucas    |
| Rehabilitación de cárcamo de rebombeo Estación de Bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cabo San Lucas    |

| FEDERAL | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL |
|---------|--------------------|-------|
|         |                    |       |



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

✓ **APARTADO URBANO, AGUA POTABLE OOMSAPAS LA PAZ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                                                                   | LOCALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Construcción de tanque de regularización de acero vidriado de 1,500 m <sup>3</sup> de capacidad, en el sector Noreste de la Ciudad de La Paz. | La Paz    |
| Capacitación de personal de Organismos Operadores.                                                                                            | La Paz    |
| Sectorización de la red de agua potable en el sector Noreste de la Ciudad de La Paz.                                                          | La Paz    |

| FEDERAL | ESTATAL | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL |
|---------|---------|--------------------|-------|
|         |         |                    |       |

✓ **APARTADO URBANO, AGUA POTABLE OOMSAPAS MULEGÉ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                       | LOCALIDAD     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Suministro de 5,700 micromedidores de 1/2" de diámetro de cuerpo de polímero de alta resistencia. | Santa Rosalía |

| FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |

✓ **APARTADO URBANO, AGUA POTABLE OOMSAPA LORETO.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                       | LOCALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Suministro de 1,484 micromedidores de 1/2" de diámetro de cuerpo de polímero de alta resistencia. | Loreto    |

| FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

✓ **APARTADO URBANO, ALCANTARILLADO OOMSAPAS LA PAZ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                            | LOCALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión.                         | La Paz    |
| Construcción de emisor a presión para aguas negras en la Colonia La Pasión.                            | La Paz    |
| Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro para la colonia La Pasión.                       | La Paz    |
| Construcción de red de atarjeas (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión.  | La Paz    |
| Adecuaciones en caja de llegada a cárcamo No.3 del colector Abasolo, consistentes en rediseño de caja. | La Paz    |

| FEDERAL | ESTATAL | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL |
|---------|---------|--------------------|-------|
|         |         |                    |       |

✓ **APARTADO RURAL, AGUA POTABLE OOSAPAS COMONDÚ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                     | LOCALIDAD                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Equipamiento electromecánico de pozo profundo e interconexión al acueducto Adolfo López Mateos. | Puerto Adolfo López Mateos |

| FEDERAL | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL |
|---------|--------------------|-------|
|         |                    |       |



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

✓ **APARTADO RURAL, AGUA POTABLE OOMSAPAS MULEGÉ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIDAD   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Relocalización y equipamiento electromecánico de pozo profundo Chula Vista, en San Ignacio, trabajos consistentes en perforación de un pozo profundo, suministro y colocación de equipo de bombeo, tren de descarga e interconexión a línea de conducción existente. | San Ignacio |
| Rehabilitación del pozo de agua potable La Concha en la localidad de San Ignacio, trabajos consistentes en equipamiento electromecánico y tren de descarga.                                                                                                          | San Ignacio |

| FEDERAL | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL |
|---------|--------------------|-------|
|         |                    |       |

✓ **APARTADO RURAL, ALCANTARILLADO OOMSAPAS LOS CABOS.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Relocalización de cárcamo en la comunidad de Miraflores de 30 m <sup>3</sup> , consistente en construcción de concreto de estación de bombeo de aguas residuales y equipamiento electromecánico. | Miraflores |
| Reposición del cárcamo No.1 de bombeo de aguas residuales en Santiago, municipio de Los Cabos, consistente en construcción de estación de bombeo de concreto y equipamiento electromecánico.     | Santiago   |

| FEDERAL | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL |
|---------|--------------------|-------|
|         |                    |       |

✓ **APARTADO PRODI, OOSAPAS COMONDÚ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES        | LOCALIDAD           |
|------------------------------------|---------------------|
| Suministro de 25 macromedidores    | Ciudad Constitución |
| Suministro de 8,000 micromedidores | Ciudad Constitución |

| FEDERAL | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL |
|---------|--------------------|-------|
|         |                    |       |



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

✓ **APARTADO AGUA LIMPIA, OOSAPAS COMONDÚ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES             | LOCALIDAD                  |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Instalación de hipoclorador             | Puerto Adolfo López Mateos |
| Instalación de hipoclorador             | San Juanico                |
| Adquisición de cilindros de gas cloro   | Cd. Constitución           |
| Adquisición de hipoclorito de calcio    | Cd. Constitución           |
| Equipo medición (Digital/Campo)         | Cd. Constitución           |
| Adquisición de refacciones para equipos | Cd. Constitución           |
| Adquisición de pastillas DPD (Reactivo) | Cd. Constitución           |
| Cloro libre residual                    | Cd. Constitución           |

| FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |

✓ **APARTADO AGUA LIMPIA, OOMSAPAS LA PAZ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES             | LOCALIDAD |
|-----------------------------------------|-----------|
| Reposición de clorador                  | La Paz    |
| Equipo medición (Digital/Campo)         | La Paz    |
| Adquisición de refacciones para equipos | La Paz    |
| Muestreo arsénico disuelto total        | La Paz    |
| Muestreo plomo                          | La Paz    |
| Adquisición de pastillas DPD (Reactivo) | La Paz    |
| Cloro libre residual                    | La Paz    |

| FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |

✓ **APARTADO AGUA LIMPIA, OOMSAPAS LOS CABOS.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES             | LOCALIDAD         |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Instalación de clorador                 | San José del Cabo |
| Adquisición de cilindros de gas cloro   | San José del Cabo |
| Equipo medición (Digital/Campo)         | San José del Cabo |
| Adquisición de refacciones para equipos | San José del Cabo |
| Adquisición de pastillas DPD (Reactivo) | San José del Cabo |
| Cloro libre residual                    | San José del Cabo |



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

| FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |

✓ **APARTADO AGUA LIMPIA, OOMSAPA LORETO.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES             | LOCALIDAD |
|-----------------------------------------|-----------|
| Instalación de clorador                 | Loreto    |
| Adquisición de cilindros de gas cloro   | Loreto    |
| Adquisición de hipoclorito de calcio    | Loreto    |
| Equipo medición (Digital/Campo)         | Loreto    |
| Adquisición de pastillas DPD (Reactivo) | Loreto    |
| Cloro libre residual                    | Loreto    |

| FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |

✓ **APARTADO AGUA LIMPIA, OOMSAPAS MULEGÉ.**

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES             | LOCALIDAD      |
|-----------------------------------------|----------------|
| Reposición de Clorador                  | Guerrero Negro |
| Adquisición de cilindros de gas cloro   | Santa Rosalía  |
| Adquisición de cilindros de gas cloro   | Guerrero Negro |
| Adquisición de hipoclorito de calcio    | Bahía Asunción |
| Adquisición de hipoclorito de calcio    | Bahía Tortugas |
| Equipo medición (Digital/Campo)         | Santa Rosalía  |
| Equipo medición (Digital/Campo)         | Guerrero Negro |
| Adquisición de pastillas DPD (Reactivo) | Santa Rosalía  |
| Adquisición de pastillas DPD (Reactivo) | Guerrero Negro |
| Cloro libre residual                    | Santa Rosalía  |
| Cloro libre residual                    | Guerrero Negro |

| FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |

## **COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**

#### **PUNTO 6.- ASUNTOS GENERALES.**

##### **I. EXPEDIENTES TÉCNICOS.**

CONAGUA comenta que, es importante precisar que en el Estado existe un desfase respecto a los expedientes técnicos, ya que a estas fechas lo que los ejecutores deben de estar trabajando son los expedientes técnicos del ejercicio 2020, no los del ejercicio en curso 2019.

La aclaración se realiza con la finalidad de redoblar esfuerzos para que en el próximo ejercicio los expedientes se tengan completos y validados en el mes de octubre, ya que así lo establecen las reglas de operación, el POA de 2020 debe de integrarse del primer día al último día hábil de noviembre de 2019.

Es importante cumplir con la Normatividad para que los recursos que se destinan a Baja California Sur, no sean reasignados a otros Estados.

Por lo anterior la CONAGUA requiere del apoyo de todos los Organismos Operadores y de la CEA para contar con los expedientes técnicos de 2019 a la brevedad y no perder el recurso asignado, ya que al contar con estos documentos es factible defender el programa de acciones ante Oficinas Centrales.

CEA comenta que al igual que la CONAGUA, no puede asumir responsabilidades ajenas, por ello, en tiempo y forma se les ha solicitado a los Organismos Operadores, el cumplimiento de la Normatividad Vigente, siendo desafortunado el no contar con respuestas positivas a los diversos requerimientos. De hecho, no se pretende reintegrar los recursos, sin embargo, se le dará prioridad a los Organismos Operadores que cumplan con los requisitos; haciendo hincapié en que no hay privilegios, todo es consensado en estas reuniones de CORESE. Por lo que se les exhorta a establecer compromisos y cumplirlos, es necesario no correr riesgos; todos vamos por el mismo objetivo "El bienestar de los habitantes de Baja California Sur", es necesario se sumen y se trabaje con los expedientes técnicos, para cumplir con la normatividad.

CONAGUA comenta que, la representación de la Dirección General de CONAGUA, a nivel nacional, ha visitado 2 veces Baja California Sur desde que tomó su encargo, ocasiones en las que ha reiterado su compromiso de apoyar al Estado, por lo que debemos de estar a la altura de este compromiso y cumplir con lo que nos corresponde.



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

#### II. Priorizaciones.

CONAGUA comenta que, de Oficinas Centrales se ha informado que de las acciones del POA 2019, se dará prioridad a las ampliaciones de cobertura, por lo que se están autorizando todas las acciones de alcantarillado sanitario en la colonia La Pasión de La Paz; asimismo, no se están autorizando las rehabilitaciones, siendo de este tipo las propuestas en el APARURAL. En este contexto, no se autorizaron los micromedidores de Loreto en el APAUR; ni tampoco el tanque de regularización de la zona noreste de La Paz, ya que es mejoramiento de eficiencia, siendo conveniente ubicarlo dentro del PRODI, siendo necesario realizar tanto los traspasos correspondientes como la solicitud de inclusión. Exhortando a los presentes a aprovechar los apoyos para la elaboración de estudios y proyectos.

CONAGUA aclara que, para las acciones de Cultura del Agua, las cuales no se mencionan en las Reglas de Operación, debido a que el programa posee su propia normatividad, asimismo esa comisión informa que ya se tienen recursos asignados para dicho programa, para que se vayan realizando las gestiones entre todos los involucrados en la conformación de los anexos.

CEA comenta que a la fecha no se ha oficializado los recursos federales asignados al Estado, para el programa de Cultura del Agua, sin embargo, se procederá a integrar el POA, a través de las propuestas de los mismos Organismos Operadores, por lo que se trabajará en conjunto para la concertación de las acciones.

CONAGUA hace hincapié en que, Baja California Sur es una región en la que el Programa de Cultura del Agua tiene una importancia prioritaria, pues debe concientizarse a la población del cuidado de este recurso, evitando el desperdicio.

#### III. Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

CEA para esta reunión presenta como invitado especial a un representante de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, mismo que expone lo siguiente:

Se cuenta con un Fondo denominado FAIS, mismo que se pone a disposición de los integrantes de esta Comisión de Regulación y Seguimiento. Asimismo, se les comunica que este fondo es utilizado para dar atención a zonas prioritarias, correspondiente a \$14,000,000.00 (son: catorce millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que el ejecutivo a través de esa Secretaría pone a la orden del Sector Hídrico,



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

contando ya con una relación de acciones que se han priorizado con la CEA como cabeza de sector.

CEA refiere que las acciones que se han manejado conciernen precisamente a ampliaciones de cobertura, no obstante, no se han oficializado a los Organismos Operadores que corresponde, sin embargo, sí se les ha estado solicitando información para esas acciones; por lo que se les exhorta amablemente atiendan los requerimientos de información para considerar sus acciones.

#### IV. Reglas de Operación.

CEA comunica que, se les ha hecho llegar de manera oficial un documento firmado por CONAGUA, mediante el cual se les solicita cumplir con las Reglas de Operación vigentes, derivado de esto mismo CEA hará lo propio.

CONAGUA comenta que, se signarán los anexos aún y con las condiciones actuales, no siendo lo óptimo, pero con la idea de revertir la dinámica que impera en el Estado y en lo posterior apegarse a la normatividad. No olvidando que, en lo futuro, se debe de contar con los expedientes de las obras para conocer los elementos que determinen de donde se obtendrán los presupuestos de cada obra. Asimismo, derivado de las Reglas de Operación, vía correo electrónico, se les hizo llegar a cada uno de los Organismos Operadores un oficio relativo al tema de capacitación de los Organismos Operadores, documento que de forma oficial se entregará al término de esta reunión, solicitándoles atentamente responder el cuestionario anexo y remitirlo a CONAGUA a más tardar el día lunes 15 de abril, para poder remitirlo a Oficinas centrales y no se tome como incumplimiento a la Normatividad.

#### V. Líneas de captura.

Secretaría de Finanzas y Administración comenta que, requiere 2 líneas de captura para reintegro por parte de CONAGUA, mismas que tienen como fecha límite el lunes 15 de abril, por lo que se realizó la solicitud de manera oficial, y no se cuenta aún con respuesta.

CONAGUA comenta que, asimismo, ha solicitado a la Secretaría de Finanzas y Administración de forma oficial, los recibos de depósitos a las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos federales, por lo que una vez que la Secretaría de Finanzas y Administración remita los recibos, CONAGUA le remitirá lo relativo a las líneas de captura.



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**

**PUNTO 9.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da por Clausurada esta SEGUNDA Reunión Ordinaria, siendo las 12:50 horas.


**Por la CORESE**

Presidente



Ing. Jesús Antonio Solano Leyva

Secretario




Ing. José Carlos Robles Valenzuela

**Por la Comisión Nacional del Agua**  
**Vocales del Ejecutivo Federal**




Lic. Bélgica Riego Rojas




Arq. Mauricio Hernández Franco

**Por la Comisión Estatal del Agua**  
**Vocales del Ejecutivo Estatal**



C. Eduardo Félix Beltrán





Ing. Uriel Cano Castro



Lic. Silvia Barraza Escoboza



Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Kenia Castro Nery**  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Silvia Llanet Peraza Verde**  
\_\_\_\_\_  
**M. I. Yersinia Olvera Vidal**  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez****Invitados que asistieron****Por el Gobierno del Estado**  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Eduardo Cortés Peña**  
Representante de la Contraloría General  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Gerardo Zúñiga Ruíz**  
Representante de la Secretaría de Finanzas y  
Administración  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Rubén Jiménez Campos**  
Representante de la Secretaría de Salud  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Félix Fernández González**  
Representante de la Secretaría del Trabajo y  
Desarrollo Social**Por los Organismos Operadores Municipales**  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Eduardo Peña Gallardo**  
Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz  
\_\_\_\_\_  
**C. Joel Gastélum López**  
Representante del OOSAPAS de Comondú  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Rodolfo Torres Lizárraga**  
Representante del OOMSAPAS de Los Cabos  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Alejandro Villegas Fimbres**  
Director General del OOMSAPA de Loreto