

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar:	Virtual
Fecha:	30 de junio de 2021
Hora:	11:00 a.m.

Participantes:

Por la CORESE:

Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos.- Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA

Vocales del Ejecutivo Federal CONAGUA

Ing. Cruz Antonio Green Valdez.- Representante de CONAGUA.
Ing. José Luis Espinoza Chollet.- Representante de CONAGUA.

Vocales del Ejecutivo Estatal CEA

C. Eduardo Félix Beltrán.- Coordinador Administrativo.
Ing. Uriel Cano Castro.- Coordinador Técnico.
Lic. Silvia Barraza Escoboza.- Jefa del Departamento Jurídico
M.I. Yersinia Olvera Vidal.- Jefa del Departamento de Supervisión y Construcción de Obra.
Arq. Kenia Castro Nery.- Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.- Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez.- Jefe del Departamento de Participación Social.

Invitados que asistieron Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca

C. Jorge Sánchez Gonzáles. - Representante de Contraloría General.
Lic. Jesús Gómez Ruvalcaba.- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.- Representante de la Secretaría de Salud.
Ing. Eduardo Peña Gallardo.- Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Jesús Getzemaní López Rubio.- Representante del Director General del OOMSAPA de Loreto.
Ing. Jasael Adrián Higuera Meza.- Representante del Director General del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Fernando Frías Malagón.- Representante de Consejo de Cuenca de B.C.S.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Objetivo:

Presentar los avances del PROAGUA del ejercicio 2021.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG.- 0188/2021 de fecha 23 de junio de 2021, se realizó la Invitación a la Tercera Reunión Ordinaria, anexo al mismo se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

ORDEN DEL DÍA PROGRAMADA

1. Lista de Asistencia.
2. Bienvenida.
3. Avances del PROAGUA 2021.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Reunión.

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Presidente y Secretario de la CORESE, 7 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para dar inicio a la Tercera Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2021.

PUNTO 2.- BIENVENIDA

El Presidente de la CORESE, da la cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3.- Avances del PROAGUA 2021

CEA hace del conocimiento de los integrantes de la CORESE, que a través del oficio número B00.903.03.-0893 recibido el día 22 de junio de 2021, signado por el Director Local de CONAGUA, comunicó la validación cualitativa de cumplimiento de requisitos que establecen las Reglas de Operación que rigen al PROAGUA, por lo que se está trabajando en la planeación de los procedimientos de licitación para cumplir con la contratación del 100% de las acciones convenidas durante el mes de julio, en cumplimiento con las Reglas de Operación, sin embargo, respecto a los procedimientos de licitación de las Acciones de Desarrollo Integral, se solicita la colaboración oportuna de la CONAGUA, con el objeto de agilizar el procedimiento de contratación.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Acciones en Localidades Urbanas y Rurales

Avances Presentados por CEA:

- **Capacitación Escuela del Agua**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Elaboración de estudios geofísicos para ubicación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua en acuífero de Loreto.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la Col. Fernando de la Toba, Consiste en: 252.73 ml de tubería hidráulica pvc de 12"Ø sdr 32.5, en Ciudad Insurgentes.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Equipamiento electromecánico de cárcamo de aguas negras No. 2, en Santa Rosalía.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Rehabilitación de pozo y equipamiento fotovoltaico, en la localidad de Alfredo V. Bonfil.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable, consistente en: 5.1 km de líneas de distribución de 3" de diámetro de PVC y 76 tomas domiciliarias, en San José de Magdalena.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en: 1,991.48 ml de red de atarjeas, 76 descargas domiciliarias, emisor a presión y estación de bombeo, en Puerto Adolfo López Mateos.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Ampliación de la red de alcantarillado en Villa Ignacio Zaragoza, consistente en: 1.6 km de tubería de PVC 8" y 63 descargas domiciliarias.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Avances Presentados por OOMSAPAS Los Cabos:

- **Proyecto ejecutivo "Construcción de línea morada para uso de agua tratada en San José del Cabo, B.C.S. / Proyecto Ejecutivo.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Proyecto de reingeniería de la PTAR La Ribera para ampliación de 5.7 lps a 15 lps.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

Acciones de Desarrollo Integral

Avances Presentados por CEA:

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de La Paz.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOSAPAS de Comondú.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

Avances Presentados por OOMSAPAS Los Cabos:

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Elaboración de Auditoría Energética en sistemas de bombeo de agua potable.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Acciones de Desarrollo Integral.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

Acciones de Desinfección del Agua

Acción de Desinfección	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	4	0
Reposiciones (EQ3, EQ4)	2	0
Refacciones de equipos ARE	2	0
Rústicos (EQ6)	3	0
Gas Cloro (4 contenedores) AGC	3,628	0

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Pastillas Hipoclorito de calcio AHC/Pastilla	136.20	0
Hipoclorito de calcio (granular) AHC	2,430	0
Pastillas DPD	125	0
Otros reactivos ARD	10	0
Monitoreo de Cloro libre residual MCL	695	0

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES

I. ESTATUS DE ACCIONES DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS

El OOMSAPAS de Los Cabos comenta que, respecto a las acciones que conciernen al Organismo, no han sido validadas por los nuevos funcionarios, y tendrán una reunión con la nueva administración municipal, para que se validen las acciones que están contempladas en los Anexos del PROAGUA 2021, comentando que se han tenido atrasos, derivado de que se tienen problemas en sus oficinas, se encuentran cerradas, ya que por la situación que actualmente estamos viviendo, la mayor parte del personal se encuentra resguardada, y el Director General del Organismo se encuentra indispuesto por problemas de salud.

CEA, solicita a CONAGUA se haga labor de convencimiento, toda vez que se corre el riesgo de que estas acciones no se vayan a validar, y sería lamentable que el recurso federal se reasigne a otro Estado.

II. FORMALIZACIÓN DEL PRIMER MODIFICATORIO

CEA comenta que, mediante oficio número CEA/DG/CT.-0089/21 de fecha 12 de abril de 2021, se solicitó a la Dirección Local de CONAGUA, la aprobación de 4 acciones en localidades urbanas y 1 acción en localidad rural, para formalizar el Primer Modificadorio a los Anexos Técnicos y de Ejecución del PROAGUA 2021; relativo a lo anterior, se recibió oficio B00.903.03.-722 el 26 de mayo de 2021, signado por el Director Local de CONAGUA, comunicando que por el momento no es posible autorizar dicha solicitud, debido a que han surgido observaciones en los expedientes técnicos, por lo que ha solicitado apoyo a personal de la Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado de Oficinas Centrales.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Al respecto, OOMSAPAS de Los Cabos, manifiesta la urgencia de que se formalice el Primer Modificadorio, ya que una de las acciones es la Planta Potabilizadora San Lázaro, cuyo caudal está bajando, siendo necesario se ejecuté lo más pronto posible, para aumentar el caudal del agua, ya que derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el SARS-COV2 (COVID), Los Cabos requiere de mayor apoyo, por la situación de escasez de agua.

La CEA, solicita a CONAGUA, remita las observaciones realizadas a los expedientes técnicos para dar atención a las mismas, con el objeto de contar con la validación normativa y se gestione la autorización del Primer Modificadorio.

III. CULTURA DEL AGUA

CEA solicita a CONAGUA se le informe cual es el estatus que guarda el programa E005, Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, con relación a las Acciones en materia de Cultura del Agua, ya que el Anexo de Ejecución del citado programa se envió a personal de esa Comisión para la revisión de su jurídico, y a la fecha no se ha recibido respuesta, e incluso no se tiene conocimiento respecto a la existencia o no de recursos para dicho programa.

CONAGUA comenta que, investigará cual es estatus que guarda dicho programa y se dará respuesta a la brevedad.

IV. ACCIONES DEL PDI

CEA comenta que, respecto a los procesos de licitación de los PDI, la Mtra. Miriam Julia Venegas Orozco de la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores de la CONAGUA, mandó información a CONAGUA Dirección Local, sin embargo, no se ha compartido la información y no se ha tenido respuesta; además, derivado de los cambios que se han realizado a los lineamientos, se requiere definir cuál será el procedimiento, ya que éste es muy tardado y puede extenderse hasta dos meses.

CONAGUA menciona que, se hicieron llegar a Oficinas Centrales las mismas inquietudes, a lo que en el trascurso de hoy o mañana, se tendrá una respuesta.

V. ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

COEPRIS comenta que, en reiteradas ocasiones ha manifestado su preocupación por el municipio de Mulegé, comentando que a partir de febrero se detectó la nula desinfección de agua ya se han hecho diversos llamados de atención y no se han realizado acciones para

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

atender dicha problemática, además de que inicia la temporada de calor y continuamos en contingencia sanitaria ocasionada por el SARS-COV2 (COVID), siendo urgente se desinfecte el agua que se distribuye a la población.

PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE, da por Clausurada esta Tercera Reunión Ordinaria, siendo las 11:31 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidente



Ing. Jesús Antonio Solano Leyva

Secretario



Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos

Por la Comisión Estatal del Agua Vocales del Ejecutivo Estatal




C. Eduardo Félix Beltrán



Ing. Uriel Cano Castro




M.I. Yersinia Olvera Vidal



Arq. Kenia Castro Nery

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA**



Lic. Silvia Llanet Peraza Verde



Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez



Lic. Silvia Barraza Escoboza

