

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial
(en oficinas de la CEA)
Fecha: 27 de marzo de 2023
Hora: 13:30 horas

PARTICIPANTES:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Ing. Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Ing. Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Lic. Olivier Gerardo Montaño. Coordinador Administrativo.
Arq. Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.
Lic. Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Ing. Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Arq. Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

C.P. Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Arq. David Torres Mendoza. Representante de la Contraloría General del Estado.
Ing. Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.
Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez. Director General del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Benjamín Niebla Acosta. Director General del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Jesús Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPA de Loreto.
Ing. Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Lic. José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS de Mulegé.
Ing. Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.
Ing. José Luis Meza Trejo. Presidente del Consejo de Cuencas de Baja California Sur.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2022; así como el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0199/2023, de fecha 21 de marzo de 2023, se realizó la Invitación a la Tercera Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avance del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2022.*
4. *Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
5. *Asuntos Generales*
6. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual y presencial, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Tercera Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2022.

CEA comenta nuevamente que, los avances de las acciones que cuentan con prórroga, aparecen en rojo en la presentación que se realizará a continuación:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- *Capacitación Escuela del Agua.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

- *Reposición, equipamiento e interconexión del pozo No. 18 del acueducto No. 2, ubicado en la zona de Los Bledales, en La Paz.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (sólo falta energizar por CFE)
- *Construcción de 1,158.00 metros lineales de colector Tabachines de 15" de diámetro de PVC SDR-35, en La Paz.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en Álvaro Obregón.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en La Trinidad.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y análisis de alternativas para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, Municipio de La Paz.*
Avance: Físico 85% - Financiero 52%
- *Relocalización de pozo profundo en la localidad de Ciudad Insurgentes.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Paseos de Don Pelayo consistente en 3,113 metros lineales de red de atarjeas y 149 descargas sanitarias, Ciudad Constitución.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Reposición de pozo profundo en el poblado de San Juanico.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Ampliación de 1.0 kilómetros de red de agua potable y 75 tomas domiciliarias en la colonia Miramar, en Loreto.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario, 156 descargas domiciliarias, 1.26 kilómetros de emisor y estación de bombeo en colonia Vista al Mar, en Loreto.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Reposición de pozo profundo número 4, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 87% - Financiero 65%
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 2, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 69% - Financiero 39%
- *Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 65% - Financiero 42%
- *Reconstrucción de 1.6 kilómetros del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, con tubería de PEAD de 16" de diámetro RD-9, en la localidad de Bahía Tortugas.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de dos pozos, en Heroica Mulegé.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Heroica Mulegé.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Rehabilitación de la planta de tratamiento en la colonia INVI, Nuevo Mulegé, en la población de Heroica Mulegé.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.*
Avance: Físico 37% - Financiero 30%

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- *Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Catastro de redes hidráulicas de Todos Santos.*
Avance: Físico 85% - Financiero 32%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de subcolector Marcelo Rubio de 588 mts de longitud, tubería de 45 cm de diámetro en La Paz.
Avance: Físico 90% - Financiero 30%
- Construcción de colector Santa Rosa de 965 m de longitud, tubería de 60 cm de diámetro en La Paz.
Avance: Físico 94% - Financiero 51%
- Sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en la localidad de El Pescadero.
Avance: Físico 56% - Financiero 49%
- Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo de la línea de conducción y potabilizadora para los volúmenes de la Presa "La Buena Mujer", municipio de La Paz, B.C.S.
Avance: Físico 87% - Financiero 10%

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Suministro e instalación de 4,242 micro medidores de gasto de ½" tipo chorro múltiple en sectores de la ciudad de La Paz, incluye sistema de lectura drive by y cuadro de medición.
Avance: Físico 90% - Financiero 30%
- Suministro e instalación de 15 macro medidores de gasto ultrasónico en sectores de la ciudad de La Paz.
Avance: Físico 35% - Financiero 30%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de red de agua potable en colonia Azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Construcción de red de agua potable en colonia Cabo Fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en comunidad de Santiago.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Acción de Desinfección	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	5	5
Reposiciones (EQ3, EQ4)	2	2
Refacciones de equipos ARE	5	5
Rústicos (EQ6)	7	7
Gas Cloro (8 contenedores) AGC	7,256	7,256
Hipoclorito de calcio AHC/(Granular y Pastilla)	3,386.6	3,386.6
Plata Coloidal (AAG)	7,180	7,180
Pastillas DPD	720	720
Capacitación en Desinfección del Agua (CAO)	15	15

Avance: Físico 100% - Financiero 100%

Monitoreo de Cloro libre residual MCL	720	720
---------------------------------------	-----	-----

Avance: Físico 100% - Financiero 100%

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	72	68	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	24	24	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	24	24	

TERCER MODIFICATORIO ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2022

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	OTROS (FISE)	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$119'856,261.45	\$22'745,662.62	\$8'627,384.01	\$7'076,263.65	\$158'305,571.73
DESARROLLO INTEGRAL	\$25'432,081.55	\$2'407,809.59	\$1'826,901.70	-	\$29'666,792.84
DESINFECCIÓN	\$838,163.00	\$838,214.96	-	-	\$1'676,377.96
TOTAL	\$146'126,506.00	\$25'991,687.17	\$10'454,285.71	\$7'076,263.65	\$189'648,742.53

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Pregunta CEA a CONAGUA si hay novedades en relación a las solicitudes de prórroga de las acciones del Organismo Operador de La Paz y la propia Comisión Estatal del Agua, ya que corresponden a acciones que no serán concluidas al 31 de marzo.

CONAGUA responde que, como ya se sabe, el mes de marzo es el cierre del ejercicio fiscal, por lo cual se debería de hacer entrega de los cierres definitivos, y estas prórrogas se salen de dicho período, por lo que se tienen que justificar excelentemente las solicitudes de prórroga, en cuanto al por qué, al estado de la ejecución y al tiempo adicional que se requiere, con el compromiso de que no habrá ninguna otra prórroga. En ese sentido, se hizo una revisión exhaustiva de las solicitudes, tanto del Organismo Operador de La Paz, como de la Comisión Estatal del Agua, existiendo algunas acciones en las que falta complementar la información relativa a programas de ejecución, es decir que se exprese el porqué del retraso, misma que se requiere que de origen sea solicitada por medio de las empresas constructoras a la Comisión Estatal del Agua, porqué al fin y al cabo es la empresa constructora quien le solicita a la CEA, y ésta a su vez hace la solicitud a esta Dirección Local, la cual tiene que autorizar. El día de hoy haremos llegar una lista con los documentos necesarios para ampliar la información y tener la seguridad para lo procedente.

CEA responde que estará en espera de ese listado para complementar la información, aprovechando para comentar que no se está solicitando prórroga de todas las acciones, sino sólo de las siguientes:

Ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua:

- Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y análisis de alternativas para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, Municipio de La Paz;
- Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro;
- Catastro de redes hidráulicas de Todos Santos;
- Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz;
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro;
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.

Ejecutadas por el Organismo Operador de La Paz:

- Sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en la localidad de El Pescadero.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

- Suministro e instalación de 15 macro medidores de gasto ultrasónico en sectores de la ciudad de La Paz.
- Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo de la línea de conducción y potabilizadora para los volúmenes de la Presa "La Buena Mujer", municipio de La Paz, B.C.S.

CONAGUA comenta que, hará llegar unas solicitudes de coordinación para realizar visitas a las obras del municipio de La Paz, dentro de las cuales algunas ya se encuentran reportadas al 100%, refiriendo la obra de los tanques, para la cual verificarán que se hayan subsanado las observaciones generadas en su momento. También se generarán visitas a las acciones ejecutadas fuera del municipio de La Paz, las cuales se les complican un poco, sin embargo, esta semana se estarán visitando las de este municipio. Comisión Estatal del Agua responde que estarán en espera del calendario de las citadas visitas.

Como último tema de este punto de Acciones del ejercicio 2022, CONAGUA solicita los comprobantes de la contraparte estatal, pues al momento solo tiene comprobado el 27%. A lo que Comisión Estatal del Agua concede el uso de la voz a la Secretaría de Finanzas y Administración.

La Secretaría de Finanzas y Administración responde que, solicita una reunión con personal de la Comisión Estatal del Agua el día de mañana, para realizar un análisis tanto de los pendientes, como de cada una de las situaciones existentes para que queden solucionadas esta misma semana.

PUNTO 4. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023.

CEA presenta nuevamente el techo financiero federal del PROAGUA 2023, el cual se encuentra conformado como a continuación:

Acciones de Infraestructura:	\$31'517,733
Acciones de Desarrollo Integral:	\$3'000,000
Acciones de Desinfección del Agua:	\$ 885,070
PROAGUA 2023 TOTAL	\$35'402,803

Comenta CEA que se muestra también la propuesta de acciones para el ejercicio 2023, presentada en la sesión anterior, misma que fue enviada a la Dirección Local, la cual quedó como a continuación:

No.	Municipio	Localidad	Acción/Obra
1	Mulegé	Santa Rosalía	Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.
2	Mulegé	Santa Rosalía	Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

3	Loreto	Loreto	Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.
4	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.
5	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
6	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
7	Mulegé	Guerrero Negro	Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.
8	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro.
9	Todos	Varias	Acciones de Desinfección del Agua

Comenta la Comisión Estatal del Agua que la anterior propuesta, actualmente se encuentra en revisión de los compañeros de la Dirección Local de CONAGUA, pero existen algunos requisitos que han sido solicitados, como son los siguientes:

Para los 5 organismos operadores se encuentran pendientes los *Cuestionarios de Información Básica*, independientemente de que, en el POA no aparezcan acciones para su municipio, igual tienen que entregar este cuestionario, pues es un requisito obligatorio y el hecho de que no cumplan con él, va a dificultar que, en su momento se incluya alguna acción en un modificatorio; ya se les hizo llegar el formato, vía correo electrónico, el cual deberá ser entregado a CONAGUA, con copia para la Comisión Estatal del Agua.

Ahora bien, para los que tienen acciones ya incluidas en el POA 2023, que son Los Cabos, Loreto y Mulegé, ya se les hizo llegar un correo a cada organismo, en el cual se relacionan puntualmente los requisitos pendientes para cada uno. Básicamente es la solicitud de apoyo por acción, y para los organismos de Loreto y Mulegé, el oficio de adhesión a las acciones de Desarrollo Integral; aunado al cuestionario de información básica ya comentado. Todos estos documentos se requieren para esta semana, lo cual ya se había hecho de su conocimiento, mediante un correo electrónico remitido la semana pasada; por el momento es apremiante que lo hagan llegar de manera digitalizada (escaneados) a la Comisión Estatal del Agua, para que ésta a su vez, los remita a CONAGUA y poder cumplir, y ya posteriormente enviar los originales por paquetería. Lo importante es cumplir esta semana con CONAGUA.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Comenta Comisión Estatal del Agua que se solicita el apoyo de los 5 Organismos Operadores, para que remitan la información referida, ya que se tiene la intención de formalizar lo más pronto posible y con ello iniciar los procesos de licitación más temprano para ejecutar a la brevedad.

El Organismo Operador de Los Cabos comenta que, en relación a la información que Comisión Estatal del Agua les había comentado; en su momento dicho Organismo remitió una copia de su Presupuesto de Egresos, publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado (BOGE), en el cual se presenta la parte correspondiente al ejercicio que va a realizar la Dirección de Operación y Mantenimiento, para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua y drenaje; así como 3 acciones que se encuentran dentro del POA de la Dirección de Prevención y Ejecución de Obras, aunque con las correspondientes modificaciones que se realizaron posteriormente en cuanto a los nombres; pues fue compromiso que se hizo por parte de la Junta de Gobierno de aportar la contraparte; por lo que pregunta si será suficiente con ese documento, o será necesario realizar un oficio que lo refuerce, en particular para cada una de las acciones.

A lo anterior, CONAGUA responde que, ya revisó el oficio que hicieron llegar, pero como los expedientes sufrieron modificaciones también en monto, la contraparte estatal se quedó por debajo de los montos establecidos en el POA, por lo tanto, es necesario elaborar un nuevo oficio con el nombre correcto de las acciones y con el compromiso de la contraparte como debe de ser.

El Organismo Operador de Los Cabos comenta que elaborarán el oficio y en la siguiente sesión de la Junta de Gobierno se realizarán las correcciones necesarias en cuanto a los nombres y montos.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.

Como primer tema de este punto, la Comisión Estatal del Agua hace una invitación al Organismo Operador de Comondú a que regularicen el nombramiento del Director General del mismo, a través de la aprobación de dicho nombramiento por la Junta de Gobierno de éste, pues mientras esto no se realice, el nombramiento del Director General no tiene validez. A lo que el Ing. Benjamín Niebla Acosta, responde que harán lo pertinente a la brevedad posible.

La Secretaría de Finanzas y Administración comenta que, se tienen muy pocos días para pagar, por lo que solicitan se les dé celeridad a los trámites de estimaciones indispensables para el cierre de ejercicio, para encontrarse en posibilidades de pagar en tiempo y forma, pues posterior al día viernes van a tener problemas en pagar.

Responde Comisión Estatal del Agua que, el pasado viernes 24 ya fueron ingresadas 14 estimaciones para un cierre como tal, pues son de acciones que no van a tener prórroga, sólo faltaría 1 estimación corresponde a recursos propios, se está en espera de lo relativo a las

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

retenciones, Contraloría General se comprometió a enviarlas el día de hoy, de ser así, hoy mismo serán remitidas a la Secretaría de Finanzas, en caso contrario, mañana por la mañana a más tardar, y prácticamente cerramos con eso, sólo quedarían pendientes aquellas acciones que tendrán prórroga.

Comenta Comisión Estatal del Agua que, las acciones del cierre son aquellas que ya están concluidas, el resto de las acciones, que son de las que se requiere prórroga, estaría pendiente la conclusión, la etapa de supervisión por parte de la residencia, autorización y todo el trámite administrativo para el pago, razón por la cual es muy importante contar con el apoyo de CONAGUA, para obtener estas autorizaciones, por lo que se acercarán al personal de la Dirección Local para reforzar la solicitud.

CONAGUA solicita al Organismo Operador de La Paz una reunión vía remota, en relación con el tema "Potabilizadora de la Buena Mujer", ya que de oficinas centrales se solicitó dicha videoconferencia, misma que es de carácter técnico, tanto con el citado organismo, como con la empresa; además en el transcurso del día se enviará la invitación a dicha reunión, la cual tentativamente se realizará el miércoles por la tarde.

El Organismo Operador de La Paz comenta que, la semana pasada tuvieron contacto con la empresa que está desarrollando el proyecto y están proponiendo una reunión para el día de mañana entre ambos, para definir algunos detalles de este proyecto ejecutivo, por lo que consideran importante tener esta reunión previamente con la empresa para tener afinada la información que sea requerida por área central.

CONAGUA manifiesta que, de ser así, está bien celebrar la reunión el miércoles, pues dicho organismo ya se habrá reunido con la empresa un día antes.

Comisión Estatal del Agua solicita información a la Secretaría de Finanzas y Administración, en relación a la comprobación de la contraparte estatal del programa Cultura del Agua 2022, cuyo depósito no se ha realizado a la fecha, no obstante que se ha estado solicitando desde el año pasado, y en el mes de febrero nos fue proporcionada a raíz de una auditoría, información, y a esa fecha estaba en ceros todavía; en reunión con el Tesorero, éste quedó de avisarnos en cuanto se tenga la información respecto al depósito, de hecho todavía existen pendientes de pago; ya hemos entablado comunicación con el Contador Armando Cota, y acordamos una reunión para el día de mañana para ver todos los temas pendientes, dentro de los cuales está el del Cultura del Agua.

Comisión Estatal del Agua agradece a la Contraloría General, la capacitación impartida en días pasados, en los temas de supervisión de obra y Bitácora.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

El Organismo Operador de Los Cabos, en relación al Programa relativo al cumplimiento de la nueva norma NOM-001-SEMARNAT-2021, que entrará en vigor a partir de abril de 2023, pregunta si CONAGUA otorgará algún tipo de apoyo a los organismos operadores, en cuanto al seguimiento del programa y capacitación en relación a cómo se van a poder incorporar a éste; refiriendo que ya queda muy poco tiempo y al parecer, se tienen que dar de alta algunos datos en el sistema que abrieron, pero para poder hacer un programa a 4 años como se maneja en el mismo, se requiere saber si habrá alguna especie de contraparte por CONAGUA, o si los organismos operadores para realizar la planeación relativa al mejoramiento de sus plantas de tratamiento, deben aportar el 100%.

Al respecto, CONAGUA comenta que, para este tema del programa de las descargas, se tiene que presentar un plan de cumplimiento a través de la oficina de la Dirección correspondiente de la CONAGUA, con gusto se les puede canalizar con los compañeros que atienden este tema, pero sí es necesario presentar ese programa. En cuanto a la aportación de una contraparte, no lo contempla, ésta deberá ser alineada a los apoyos de los programas federalizados, como PROAGUA, etcétera.

Por último, Comisión Estatal del Agua pregunta cuál será la dinámica para Escuela del Agua en este ejercicio, a lo que CONAGUA responde que será una nueva dinámica, mencionando que acaba de llegar una circular con algunas indicaciones, la cual harán llegar el día de hoy.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta, da por Clausurada esta Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 14:18 horas del día de su inicio.


Por la CORESE

Presidenta



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario



Ing. Julio César Villarreal Trasviña

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal




Ing. Uriel Cano Castro



Lic. Olivier Gerardo Montaña




Arq. Kenia Castro Nery



Lic. Silvia Llaneth Peraza Verde



Lic. Irving Abraham Iglesias



Lic. Silvia Barraza Escoboza

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal




Ing. Cruz Antonio Green Valdez



Arq. Mauricio Hernández Franco




Ing. César Cueva Rubio



Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno


COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Por el OOMSAPAS de Los Cabos




Ing. Jesús Fernando Larios Osuna

Por el OOMSAPAS de La Paz



Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez



Ing. Abel Humberto Sandoval Beltrán

