



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024**

Lugar: Virtual y Presencial  
Fecha: 23 de febrero de 2024  
Hora: 11:00 horas

**PARTICIPANTES:**

**Uriel Cano Castro.** Suplente de la Presidenta de la CORESE y Coordinador Técnico de la CEA.

**VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:**

**Olivier Gerardo Montaño.** Coordinador Administrativo.

**Kenia Castro Nery.** Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.

**Nubia A. Zúñiga Benson.** Encargada del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.

**VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:**

**Cruz Antonio Green Valdez.** Subdirector Técnico.

**Mauricio Hernández Franco.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**Erika Elizabhet Manríquez Moreno.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**César Cueva Rubio.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**INVITADOS QUE ASISTIERON**

Por el Gobierno del Estado, los **Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:**

**José Jorge Suárez Corona.** Director General del OOMSAPAS de Mulegé.

**Yolanda Patricia Álvarez Coronado.** Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.

**Jesús Getzemaní López Rubio.** Director Técnico del OOSAPA de Loreto.

**Miguel Rondero Astorga.** Subdirector Técnico del OOSAPAS de Comondú.

**Estela Zepeda.** Personal del OOSAPAS de Comondú.

**Edna Urías.** Personal del OOSAPAS de Comondú.

**Abel Humberto Sandoval Beltrán.** Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.

**José Antonio Sepúlveda.** Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.

**Objetivo:**

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

**Desarrollo de la Reunión:**

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-097/2024, de fecha 19 de febrero de 2024, se realizó la Invitación a la Segunda Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

### PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes el Suplente de la Presidenta, 3 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Segunda Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

### PUNTO 2. BIENVENIDA

El Suplente de la Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes y hace llegar un afectuoso saludo de la Presidenta, quien no estará presente en esta sesión.

### PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2023.

CEA comenta que, a continuación, se presentarán los avances de las acciones del PROAGUA 2023, que en esta ocasión se refiere únicamente a las 3 acciones que aún se encuentran en proceso de ejecución por parte del Organismo Operador de la Paz, en virtud de contar con prórroga, el resto de las acciones ya se encuentran concluidas y con cierres firmados, como se comentó en la reunión pasada.

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 28% - Financiero 58% (En trámite pago de anticipo)
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.  
Avance: Físico 30% - Financiero 30%
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 36% - Financiero 42% (En trámite pago de anticipo)

En relación con este tema, la CEA pregunta al Organismo Operador de La Paz, si las 3 acciones van a concluir al 31 de marzo, conforme a la prórroga otorgada; a lo que el Organismo Operador responde que proyectan concluir la Construcción y electrificación de obra de toma en la presa y la

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024**

Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción, el 28 de marzo de 2024; no obstante, se está previendo solicitar una prórroga para la Construcción de planta potabilizadora, en virtud de los tiempos que se lleva fabricar los equipos; sólo se está en espera de los dictámenes que al efecto emita el fabricante, el día de hoy o a más tardar mañana.

Comenta el Organismo Operador que, prevén concluir la obra civil también para el 28 de marzo del presente ejercicio, únicamente estaría pendiente el equipamiento y la instrumentación propia de la planta, por lo que aprovecha para comentar que probablemente será necesaria una sesión extraordinaria de CORESE, para realizar la solicitud de prórroga.

Al respecto, CONAGUA comenta que, esperarán la solicitud, en la cual es muy importante manifestar el compromiso de la conclusión de la obra civil, así como la justificación de retraso, basada en el retraso en los tiempos de entrega del equipo; haciendo la aclaración de que oficinas centrales sólo firman la prórroga y desean suerte, pero la autorización recae 100% en la Dirección Local.

**PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.**

Como primer punto de asuntos generales, CEA presenta la propuesta de POA 2024

**POA 2024**

| Componente   | Acción  | Inversión (MDF) |
|--------------|---|-----------------|
| Agua potable | Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo. |                 |
| Agua potable | Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.                                    |                 |
| Agua potable | Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.                                      |                 |
| Agua potable | Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.   |                 |
| Agua potable | Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.   |                 |
| Agua potable | Fortalecimiento de Capacidades  |                 |



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024**

| Componente         | Acción  | Inversión (MDP) |
|--------------------|---|-----------------|
| Alcantarillado     | Construcción 18.6 km de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 1.1 km de colector con tubería de PVC de 15", 230 pozos de visita y 500 descargas domiciliarias, col. Valle Dorado - Los Pinos, ciudad de La Paz.                  |                 |
| Alcantarillado     | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.         |                 |
| Alcantarillado     | Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria PVC de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución. |                 |
| Alcantarillado     | Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  |                 |
| Agua potable       | Acciones de Desinfección del Agua   |                 |
| Agua potable       | Contraloría Social y Supervisión Técnica  |                 |
| <b>Total (MDP)</b> |   | <b>74.77</b>    |

CONAGUA comenta que, aún están vigentes los pendientes de comprobación de reintegros y cargas financieras del ejercicio 2022, para efecto de poder continuar siendo ejecutores en acciones de 2024. Comenta también que, en comprobación de contraparte del 2023, sólo CEA ha comprobado el 100%, los Organismos Operadores de Los Cabos y La Paz no han comprobado nada.

Asimismo, CONAGUA solicita el apoyo de la CEA, como enlace para el cumplimiento de todos los requisitos indispensables para la autorización del POA 2024. Además, externa que de CONAGUA México observaron 2 acciones, en cuanto a la entrega de la documentación para justificar la aplicación del 5% adicional de aportación de recurso federal que se está solicitando.

A ese respecto, CEA refiere que de todas las modificaciones que ha sufrido el POA a lo largo de la semana, la única en la que se está solicitando ese 5% adicional, es en la acción de La Paz, y según se tiene entendido, el Organismo Operador de La Paz envió oficio a la Dirección Local, en el que se manifiesta que cuentan con mayoría de mujeres en su órgano de gobierno.

CONAGUA manifiesta que ya tienen expedientes validados, pero están pendientes algunos que requieren ser trabajados en conjunto para que puedan ser validados y formalizar los anexos lo antes posible, para aprovechar el tiempo e iniciar con la contratación de acciones.



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024

Al respecto CEA comenta que esta de acuerdo, y que esperan en el transcurso del día enviar los anexos; los cuales se modificaron bastante para el presente ejercicio, por lo que aún se encuentran cuadrándolos. Manifiesta además que, ahora serán firmados por ente ejecutor, de momento, los primeros que se van a formalizar son los que ejecutará la propia CEA, así que ya en su momento se abordará ese tema.

Expresa CEA que, reforzando lo dicho por CONAGUA, se solicita el apoyo de los Organismos Operadores de Los Cabos y La Paz, con la comprobación de los reintegros y en su caso, las contrapartes de los ejercicios anteriores. Asimismo comenta que, conforme a las Reglas de Operación del ejercicio 2024, los ejecutores deben indicar sus recursos de contraparte para poder participar en el presente ejercicio; por lo que Los Cabos y La Paz deben anexar a su oficio de participación, la comprobación de su contraparte inicial, para cumplir con dicho requisito; esta CEA ya envió el suyo el día 21 del mes en curso, en este caso, firmado por la Directora General de la CEA, y no por Finanzas, en virtud de que ya se encuentra operando como el organismo descentralizado que es, y aprovecha la ocasión para preguntar a CONAGUA si es suficiente con dicho oficio; a lo que CONAGUA responde que si es suficiente, sólo están faltando los oficios de los Organismos Operadores de La Paz y Los Cabos.

En otro orden de ideas, CONAGUA solicita el inventario de las plantas de tratamiento, a lo que CEA responde que ya fueron enviados todos, refiriendo que se solicitó dicha información a los Organismos Operadores de los 5 municipios, y una vez recibidos los de Comondú, Mulegé y La Paz, se remitieron en primera instancia a esa Dirección Local; se encontraban pendientes Los Cabos y Loreto, mismos que se recibieron en días pasados en la CEA, y remitidos en alcance al oficio inicial.

Comenta CONAGUA que, como ya es sabido, a nivel nacional existe una situación de estrés hídrico, en Baja California Sur ya estamos habituados a tener tiempos prolongados de poca lluvia, pero a corto plazo llegan las temporadas de huracanes, los cuales nos dejan el beneficio de recibir agua; a ese respecto, desde Oficinas Centrales han estado solicitando información de los Organismos Operadores, en cuanto a los servicios, a las dotaciones, los focos rojos, el abastecimiento; en algunos casos sí se les ha apoyado y en otros, la información está incompleta, por lo que se va a requerir dicha información a través de oficio, dirigido a cada uno de los Organismos Operadores.

Además CONAGUA aprovecha para comentar que, si bien se recuerda, en la pasada sesión de CORESE, se solicitó el apoyo para que se enviara información respecto a los acueductos, su longitud, el estado que guardan, sus nombres y un archivo KMZ, para enviarlo a Oficinas Centrales en la Ciudad de México, pues se está realizando un análisis a nivel nacional, y se tiene un interés particular tanto en el municipio de Los Cabos, como en todo el estado, por la lejanía con el resto de la República; esto pudiera derivar en la liberación de recursos en atención a la emergencia; por lo que amablemente solicita se atiendan dichos requerimientos de información.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024

A ese respecto, comenta CEA que se realizó la solicitud de información a los Organismos Operadores, por lo que le dará seguimiento al tema para entregarla a CONAGUA a la brevedad, pues se trata de información que sirve a todos.

En otros asuntos, CEA hace un recordatorio al Organismo Operador de La Paz de que los informes de avances físico-financieros deben ser remitidos los primeros cinco días de marzo, para que CONAGUA esté en condiciones de publicarlos en su sistema en tiempo y forma.

CONAGUA comenta que, en este ejercicio por el cambio de administración federal, se les solicita a los ejecutores concluir todo, no dejar asuntos pendientes y en ese sentido, concluir con el cierre respectivo en tiempo y forma; haciendo hincapié en este tema de que a la fecha se tiene pendiente el cierre correspondiente al ejercicio 2020, ello por detalles de la laguna de oxidación de Ciudad Insurgentes; para su solución se presentó un programa de acciones que se implementarían para regularizar y llegar al funcionamiento óptimo de éstas; no se sabe si el Organismo Operador de Comondú ha avanzado en ese tema, pues es necesario generar ya un cierre, pero que refleje la situación real, las acciones que se implementaron, qué se pudo lograr con éstas; si se realizaron las acciones necesarias para que CONAGUA realice una visita y poder tomar en cuenta dichos trabajos, así como si se solventa en su totalidad o parcialmente, consideraciones que se deben plasmar en el cierre, en virtud de que desde Oficinas Centrales se está solicitando el multicitado cierre, y no se puede concluir la administración con ese pendiente, para evitar observaciones futuras.

El Organismo Operador responde que, efectivamente tenían un compromiso al cierre del ejercicio 2023, no obstante, no se ha podido atender del todo, debido a los problemas económicos que ha enfrentado dicho Organismo, sin embargo, es poco lo que falta por hacer; acaban de retomar el tema en el presente ejercicio, para ello van a enviar las muestras de laboratorio a CONAGUA, lo cual era parte del programa, para efecto de saber si se solventa total o parcialmente.

CONAGUA manifiesta que se coordinarán más estrechamente, pues es necesario generar el cierre a la brevedad, por lo tanto, solicitan el apoyo del citado Organismo para realizar una visita, o en su defecto, les compartan documentación de todo lo realizado para llegar a un punto de acuerdo y proceder a la generación del multicitado cierre, mismo que será firmado por los titulares actuales.

Por último, CONAGUA indica que, aunque no es un tema propiamente de CORESE, aprovecha el espacio para comentar en relación al programa PRODER, en específico a los Organismos Operadores de Los Cabos y La Paz, que presentaron en tiempo, un programa de acciones para participar este año, lo cual debía ser antes del 15 de febrero, sin embargo, el citado programa se tiene que conciliar y poner a consideración de Oficinas Centrales; por lo que se está en ese proceso, y en espera de recibir las observaciones, para a su vez, remitirlas a los solicitantes para que éstos las solventen, y se formalice el programa ya autorizado; se hace dicha aclaración para que no se dé por sentado que el programa presentado es el definitivo.



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024**

Respecto a lo anterior CEA solicita amablemente a CONAGUA, compartir copia de dichos programas ya autorizados y formalizados, para tener conocimiento de las acciones de cada Organismo.

**PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, el suplente de la Presidenta da por Clausurada esta Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 11:46 horas del día de su inicio.

**Por la CORESE**

**Suplente de la Presidenta**

**Uriel Cano Castro**

**Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal**

**Olivier Gerardo Montaña**


**Kenia Castro Nery**

**Nubia A. Zúñiga Benson**


**Por la Comisión Nacional del Agua**

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024**

**Vocales del Ejecutivo Federal**


  
Cruz Antonio Green Valdez

  
Erika Elizabeth Manríquez Moreno

  
Mauricio Hernández Franco

  
César Cueva Rubio

**Por el OOMSAPAS de La Paz**

  
Abel Humberto Sandoval Beltrán

**Por el OOMSAPAS de Los Cabos**

  
José Antonio Sepúlveda