



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

Lugar: Virtual
Fecha: 24 de enero de 2025
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Eduardo Félix Beltrán. Coordinación Administrativa.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Cruz Antonio Green Valdez. Subdirector Técnico.
Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora General del OOMSAPAS de Mulegé.
Carlos Villavicencio Aguilar. Personal del OOMSAPAS de Mulegé.
Juan Carlos Graciano. Personal del OOMSAPA de Loreto.
Miguel Alejandro Contreras Contreras. Personal del OOMSAPAS de La Paz.
Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS Comondú.
Gerardo Zúñiga Ruiz. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Alondra Padilla Lucero. Representante de la Contraloría General del Estado.
Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuenca.

Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0030/2025, de fecha 16 de enero de 2025, se realizó la Invitación a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025, anexo a este se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Seguimiento de Acuerdos.*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la Sesión.*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 5 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Primera Sesión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2025.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a la presente sesión.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024

Modificación al Anexo de Ejecución
PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2024
Cédula de Traspaso

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS	\$21'102,536.15	\$16'010,826.94	\$7'098,511.50	\$44'211,874.59
RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESINFECCIÓN DEL AGUA	\$927,781.00	\$1'366,821.92	\$0.00	\$2'294,602.92
TOTAL	\$22'030,317.15	\$17'377,648.86	\$7'098,511.50	\$46'506,477.51

EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la CEA)

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Avance: Físico 100% - Financiero 86%
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
Avance: Físico 100% - Financiero 59%
- Fortalecimiento de capacidades.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.
Avance: Físico 88% - Financiero 59%
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Avance: Físico 89% - Financiero 60%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

- Construcción de 630.84 mts. lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 28 descargas domiciliarias (1a. etapa) y 1,157.96 mts. lineales de colector con tubería de PVC de 15" de diámetro, colonia Valle Dorado - Los Pinos, Cd. de La Paz. B.C.S.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 100% - Financiero 100%.

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	1
Rehabilitado	Equipamiento	9
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,144
	Muestreo	800

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL	PROAGUA		
	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	19	Pendientes reuniones de cierre de las obras aún en proceso.
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	8	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	8	

PUNTO 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

Comenta la CEA que, dando seguimiento puntual a los acuerdos tomados, a continuación se presentan todos y cada uno de ellos, además se informa de aquellos en los que ha habido algún avance:

Seguimiento 01/2024-OCT: Falta comprobante de pago de reintegro de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-2202 de fecha 26 de septiembre de 2023, por un monto de \$140,853.15, en caso de no haberse pagado solicitar nuevamente la línea de captura y enviar comprobante.

Seguimiento a cargo de: SFyA.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

Seguimiento 02/2024-OCT: Falta comprobante de pago de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-1681 de fecha 15 de agosto de 2024 (venció el 30 de agosto de 2024), por un monto de \$69,929.00 por concepto de cargas financieras del reintegro de \$778,667.83, de recursos no ejercidos de acciones del OOMSAPAS La Paz, Desarrollo Integral y supervisión técnica.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

Seguimiento 03/2024-OCT: Falta comprobante de pago de reintegro de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-0385 de fecha 20 de febrero de 2024 (venció el 05 de marzo de 2024), por un monto de \$38,440.00 por concepto de cargas financieras de los reintegros realizados de manera extemporánea de recursos no ejercidos, en caso de no haberse pagado solicitar nuevamente la línea de captura y enviar comprobante.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

PROAGUA 2023
Comprobación de recursos de contraparte:

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	OOMSAPAS Los Cabos
Contraparte	\$8,890,222.74 (cierre)	\$24,770,979.54 (cierre)
Comprobado	\$3,430,309.60	\$0.00
Por comprobar	\$5,459,913.14	\$24,770,979.54

Seguimiento 04/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS La Paz por un importe de \$5,459,913.14.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz

Seguimiento 05/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS Los Cabos por un importe de \$24,770,979.54.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos

Seguimiento 06/2024-OCT: Mediante oficio CEA/CA.-0693/2024 de fecha 23 de octubre de 2024, se solicitó al OOMSAPAS de La Paz el reintegro del saldo NO ejercido de recurso Federal, por la cantidad de \$3,792,878.11; así mismo con oficio CEA/CA.-0695/2024 de la misma fecha, se solicitó el reintegro del saldo NO ejercido de la contraparte Estatal por la



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

cantidad de \$186,531.07 (se atendió la parte estatal), lo anterior de acuerdo al Cierre de ejercicio firmado el 30 de agosto de 2024.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz

PROAGUA 2024
Comprobación de recursos de contraparte:

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	OOMSAPAS Los Cabos	CEA
Contraparte	\$3,936,005.04 (cédula)	\$3,162,506.46 (cédula)	\$17,377,648.86 (cédula)
Comprobado	\$0.00	\$0.00	\$8,955,697.89
Por comprobar	\$3,936,005.04	\$3,162,506.46	\$8,421,950.97

Seguimiento 07A/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS La Paz (Estados de cuenta).

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz.

Seguimiento 07B/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS Los Cabos (Estados de cuenta).

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos.

Seguimiento 07C/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte de la CEA (Estados de cuenta).

Seguimiento a cargo de: SFyA.

Seguimiento 9A/2024-OCT: Mediante oficio número CEA/CA.-0716/2024 de fecha 30 de octubre de 2024, se solicitó al OOMSAPAS de La Paz, que indiquen el importe total faltante por radicar, conforme al Anexo Técnico Núm. 01/2024.

Lo anterior con el propósito de que si hubiese reintegros de los importes que CEA les ha radicado, se proceda a realizar el trámite de reintegro, y CEA solicitará a la Instancia correspondiente la Línea de Captura para realizar lo procedente ante la TESOFE.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

Seguimiento 9B/2024-OCT: Mediante oficio número CEA/CA.-0717/2024 de fecha 30 de octubre de 2024, se solicitó al OOMSAPAS de Los Cabos, que indiquen el importe total faltante por radicar, conforme al Anexo Técnico Núm. 01/2024.

Lo anterior con el propósito de que si hubiese reintegros de los importes que CEA les ha radicado, se proceda a realizar el trámite de reintegro, y CEA solicitará a la Instancia correspondiente la Línea de Captura para realizar lo procedente ante la TESOFE.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos

PROAGUA 2024
Cuestionario INFOAPAS

Organismo Operador	Cuestionario entregado
Los Cabos	Falta entregar
La Paz	Falta entregar
Comondú	STP 099/2024
Loreto	OOM/DG/LMAA/055/2024
Mulegé	CG-0382/2024

Seguimiento 10/2024-OCT: Falta entrega de INFOAPAS a la Dirección Local BCS, de los organismos de Los Cabos, La Paz y Loreto.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS Los Cabos y OOMSAPAS La Paz**

PROAGUA 2024
Avances Físicos - Financieros

Organismo Operador	Reporte faltante
Los Cabos	5 (junio a noviembre)
La Paz	0
CEA	0

Seguimiento 11/2024-NOV (ATENTIDO): Falta entrega de avances físicos financieros del OOMSAPAS Los Cabos.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS Los Cabos**



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

PROAGUA 2024

**Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales**

Organismo Operador	Inventario entregado
Los Cabos	Falta entregar
La Paz	Falta entregar
Comondú	STP104/2024
Loreto	Falta entregar
Mulegé	Falta entregar

Seguimiento 12/2024-DIC: Falta entrega de Inventario de los organismos de Los Cabos, La Paz, Loreto y Mulegé, solicitado en oficio número CEA/CT-0736/2024.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS Los Cabos, OOMSAPAS La Paz, OOMSAPA Loreto y OOMSAPAS Mulegé.**

PROAGUA 2024
CIERRE DE EJERCICIO

Ejecutor	Autorizado	Modificado	Ejecutado	Reintegrado a SFyA/ por reintegrar a SFyA	Por reintegrar a TESOFE/ Reintegrado al 15 de ene 2025
Los Cabos	\$2,570,592.80	\$2,564,091.84	\$2,467,843.35	\$102,726.96 / (\$22.49)	\$15,238,127.87 (\$15,104,994.93)
La Paz	\$17,100,852.47	\$3,886,005.05	\$3,689,835.51	\$13,279,599.63 / (\$131,417.33)	
CEA	\$17,295,514.11	\$15,580,220.26	\$15,571,152.65	\$1,722,668.34 / (\$1,693.12)	
Total	\$36,966,959.38	\$22,030,317.15	\$21,728,831.51	\$15,104,994.93 / (\$133,132.94)	

Seguimiento 13A/2025-ENE: Falta reintegro por parte de OOMSAPAS Los Cabos de recursos federales a la CEA y posterior transferencia a SFyA.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos

Seguimiento 13B/2025-ENE: Falta reintegro por parte de OOMSAPAS La Paz de recursos federales a la CEA y posterior transferencia a SFyA.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

PROAGUA 2025

Expedientes Técnicos susceptibles de incluir en PROAGUA 2025

Organismo	Expediente en atención de observaciones	Expediente en revisión por CEA	Expediente en revisión por CONAGUA	Expediente validado
Los Cabos	0	0	0	1
La Paz	3	0	0	1
Comondú	0	0	0	0
Loreto	0	1	0	0
Mulegé	0	0	0	0

La Comisión Estatal del Agua comenta que es importante intensificar la integración de expedientes técnicos para poder ser beneficiados con recursos del PROAGUA 2025, aclarando que está pendiente todavía la publicación de las Reglas de Operación (ROP).

Manifiesta CONAGUA que efectivamente, todavía no hay publicación de las ROP, situación que sale de lo normal, esto es debido a que, el programa se ha estado transformado, asimismo comenta que no pueden dar más detalles, pero las ROP van a cambiar; sin embargo, atendiendo a lo que comenta la CEA, invita a los Organismos Operadores a seguir trabajando en los expedientes técnicos en base al MAPAS (Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento), pues lo que no cambia es la normatividad del MAPAS, y en cuanto a los expedientes técnicos los requisitos se considerarán iguales al ejercicio pasado, por lo que se recomienda seguir el mismo formato, en cuanto a propiedades. Reitera también que debe de acelerarse la integración de los multicitados expedientes.

Asimismo, y en cuanto a los inventarios, comenta CONAGUA que siguen perfeccionando los diagnósticos que les hicieron llegar los cinco Organismos Operadores, mismos que han tenido algunas observaciones, por lo que proponen para la próxima semana, se realice una videoconferencia con los cinco Organismos Operadores y la CEA, esto para dar a conocer los por menores de cómo les requieren que se realice una mejor integración de esos documentos, menciona que todo esto se deriva a ocasión de que las siguientes programaciones de recursos tienen que partir de un diagnóstico, el cual debe de incluir los inventarios de la infraestructura que se tiene dentro de las jurisdicciones de cada Organismo Operador, pues la inversión estará mejor planeada y con un rumbo; por lo que los diagnósticos tienen que elaborarse en ese sentido y la realidad tiene que ser plasmada en éstos para poder planear correctamente; sin embargo, de ninguna manera se ha establecido como un tema de sanción; es decir, todo esto es para optimizar



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

y trabajar mejor coordinados todos los recursos, inclusive estatales, federales y municipales. Manifiesta que tal vez debería hacer otros comentarios, pero es mejor esperar a que las ROP se den de manera oficial. Agradece la información compartida y comenta que próximamente mandarán la liga para la videoconferencia que celebrarán con los cinco Organismos Operadores y la Comisión.

La Comisión Estatal del Agua comenta que, es importante que no se detenga la integración de los expedientes técnicos por la falta de publicación de las ROP, ya que los expedientes se pueden ir trabajando en la parte técnica, es decir, los proyectos ejecutivos en sí, su catálogo, planos, especificaciones, y una vez publicadas las reglas, se buscará cumplir con los requisitos y ver qué acciones cumplen y cuáles no, pero hace hincapié en no detenerse por el tema de las ROP del programa. Asimismo, aprovecha para reiterarse nuevamente a la disposición de los cinco Organismos Operadores para el apoyo y asesoría en la integración de dichos expedientes.

Respecto al tema de las ROP, CONAGUA manifiesta que se ha delineado muy claro el plan en conjunto con la Comisión Estatal del Agua, además se han reunido con los cinco alcaldes y los cinco directores de los Organismos Operadores del Estado, para implementar un plan de inversiones a través de los diagnósticos que se están solicitando, en particular el tema de las plantas de tratamiento, sobre todo en estados donde existe una fuerte presión por el suministro de agua, estados áridos del norte y noroeste del país; reitera pues que no se trata de un tema de revisión o sanción, sino más bien, buscar la forma de fortalecerse y en ese sentido, las reglas han sido muy claras, no se va a apoyar con recursos federales, ningún proyecto que no esté dentro de los mencionados diagnósticos; por ello la importancia de tener muy clara la radiografía, tanto de las necesidades de este fortalecimiento de infraestructura, como de la planeación; tiene que existir un acuerdo entre el estado, la federación y los municipios; por lo que es muy importante contar con proyectos de aquí a tres años, pues la inversión municipal, estatal y federal, en lo que respecta a toda la infraestructura hidráulica, aunque sean acciones que se ejerzan por cada dependencia, se tiene que conformar como un plan unitario, esa sería básicamente la propuesta en la que se debería trabajar.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES

Como primer punto, la Comisión Estatal del Agua da a conocer el calendario de reuniones para el ejercicio 2025, todas las cuales se proyecta sean celebradas el penúltimo viernes de cada mes, vía plataforma ZOOM, quedando como a continuación:

(Handwritten signatures and marks)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

Mes	Día	Hora	Mes	Día	Hora	Mes	Día	Hora
Enero	Viernes 24	11 am	Mayo	Viernes 23	11 am	Septiembre	Viernes 19	11 am
Febrero	Viernes 21	11 am	Junio	Viernes 20	11 am	Octubre	Viernes 24	11 am
Marzo	Viernes 28	11 am	Julio	Viernes 18	11 am	Noviembre	Viernes 21	11 am
Abril	Viernes 18	11 am	Agosto	Viernes 22	11 am	Diciembre	Viernes 19	11 am

Comenta que esa sería la programación para que por favor consideren dichas fechas en sus respectivas agendas, o en caso de tener algún comentario, lo manifiesten.

En otro orden de ideas, CONAGUA manifiesta que, dando seguimiento a los compromisos pendientes, les preocupan los reintegros pendientes de los ejercicios 2022 y 2023, pues no se sabe cómo van a venir las ROP, pero muy seguramente no van a venir con autorización de recursos para beneficiarios con adeudos, las Reglas anteriores permitían adeudos de un ejercicio anterior e ir con regularidad, entendiéndose por cuestiones de prórrogas o situaciones como tardanza en realizar los reintegros en situaciones de economías, sin embargo el adeudo de los ejercicios 2022 y 2023 puede encender un foco, por lo que debemos evitar tener cualquier tipo de contratiempo para continuar siendo ejecutores.

Asimismo, CONAGUA comenta que, se sabe que los municipios del norte tienen necesidades de acciones que requieren grandes sumas de recursos, mismas que han expresado en la documentación presentada, por lo que se les recomienda que, al plantear esas necesidades, vean qué acciones se pueden dividir en etapas, ya que sí sería muy difícil que se pudieran gestionar recursos para ejecutarse en una sola etapa, como ejemplo de ello están acueductos muy largos, plantas de tratamiento de aguas residuales o cualquier infraestructura que requiera de un recurso extraordinario, o bien, son gestiones un poco más complicadas; sin embargo a través del PROAGUA, se pueden trabajar en etapas. Por último, manifiesta CONAGUA que, al igual que la CEA, el Departamento de Agua Potable de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, se encuentran abiertos y a la orden para asesorías de cualquier índole.

Por último, la CEA recomienda a los Organismos Operadores que, conforme a lo aquí planteado, se aboquen a los expedientes de las acciones que tienen en los diagnósticos que enviaron a la CONAGUA, para avanzar un poco más a lo seguro.

CONAGUA manifiesta que, precisamente en la reunión que se está planeando tener con los cinco Organismos Operadores, se pretende enriquecer los diagnósticos, y que éstos realmente expresen todas las necesidades en las magnitudes que las tengan, pero también un plan de trabajo que perdure y se pueda transmitir, pues el problema principal que se tiene con los Organismos Operadores, es la transición de administraciones que se da cada 3 años, por lo que las acciones no llevan continuidad. En ese sentido la Federación lo que quiere evitar es eso y darle un rumbo a los Organismos Operadores para una meta definida, dependiendo de sus necesidades.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por clausurada esta Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025, siendo las 11:51 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Secretario

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Uriel Cano Castro

Eduardo Félix Beltrán

Kenia Castro Nery

Irving Abraham Iglesias Ramírez


Silvia Barraza Escoboza



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal



Cruz Antonio Green Valdez


Erika Elizabeth Manríquez Moreno


Mauricio Armando Verduzco Green


César Cueva Rubio

Por el OOMSAPAS de La Paz


Miguel Alejandro Contreras Contreras

