COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2026

Lugar: Virtual
Fecha: 25 de septiembre de 2026
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:
Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE.
Zulema Lazos Ramírez. Subdirectora de Asistencia Técnica Operativa, Suplente del Secretario de la CORESE.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:
Olivier Gerardo Montaño. Coordinador Administrativo.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Encargado del Departamento de Participación Social.
Francisco Javier Rochín Geraldo. Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:
Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON
Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:
Juan Carlos Graciano. Personal del OOMSAPA de Loreto.
Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS Comondú.
Edgar Camacho Davis. Personal del OOSAPAS de Comondú
Zamir Francisco Patrón Murillo. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
Luis Ignacio Almada Velasco. Personal de la Secretaría de Salud.
Norma Angélica Martínez Martínez. Personal de la Contraloría General.
Jesús Gómez Jordán. Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Objetivo:

Revisión del estado de las Acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2026.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0611/2026, de fecha 21 de septiembre de 2026, se realizó la Invitación a la Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2026, en el cual se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2026

3. *PROAGUA 2026*
4. *Asuntos Generales.*
5. *Clausura.*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y la Suplente del Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Octava Sesión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2026.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender la convocatoria a la presente sesión.

PUNTO 3. PROAGUA 2026

Dando seguimiento a las acciones del Anexo de Ejecución 03-01/2026 y su Anexo Técnico 01/2026, suscritos el 22 de mayo de 2026:

ANEXOS PROAGUA 2026

No.	Obra / Acción
1.	Fortalecimiento de Capacidades
2.	Sustitución del acueducto Palo Verde – Santa Rosalía (primera etapa), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur.
3.	Acciones complementarias y segunda etapa de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto.
4.	Acciones de desinfección del agua.
5.	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de San Juan de Los Planes, municipio de La Paz.
6.	Gastos de operación (Supervisión Técnica y Contraloría Social).

Ejecutor	Federal	Estatal	Municipio Mulegé	OOM Los Paz	Total
CEA	$34,512,175.00	$31,986,705.57	$9,000,000.00	$0.00	$75,498,880.57
OOM La Paz	$5,581,504.00	$0.00	$0.00	$5,621,504.00	$11,203,008.00
Total	$40,093,679.00	$31,986,705.57	$9,000,000.00	$5,621,504.00	$86,701,888.57

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2026

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

1. Fortalecimiento de Capacidades

No.	Cursos proyectados	Sede	Fecha
1	Operación de sistemas de potabilización de ósmosis inversa	La Paz	11-13 agosto
2	Diseño, operación y mantenimiento de cárcamos para aguas residuales	Comondú	18-20 agosto
3	Modelación hidráulica de redes de agua potable con EPANET	La Paz	01-03 septiembre
4	Diseño de plantas potabilizadoras	La Paz	29 septiembre – 01 octubre
5	Mantenimiento a bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio (hipocloradores)	Mulegé	06-08 octubre
6	Mantenimiento a equipos de cloro gas de hasta 500 PPD	La Paz	20-22 octubre
7	Mantenimiento correctivo a instalaciones eléctricas en organismos operadores de agua	Mulegé	10-12 noviembre
8	Técnicas de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Loreto	17-19 noviembre
9	Gestión de presión hidráulica en redes de agua potable, para ahorro de agua y energía	La Paz	17-19 noviembre
10	Diagnóstico y planificación del área comercial en un organismo operador de agua potable y saneamiento	Comondú	22-24 septiembre
11	Mantenimiento a equipos de cloro gas de hasta 500 PPD	Los Cabos	01-03 diciembre

Avance: Físico 27% - Financiero 0%

2. Sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (primera etapa), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur.

Avance: Físico 26% - Financiero 30%

Se formalizó convenio modificatorio en incremento de monto, para aumentar la meta de 6.2 km a 8.5 km (aprovechado economías del proceso de licitación).

Se formalizará convenio de colaboración con el OOMSAPAS de Mulegé para la supervisión técnica de la obra.

3. **Acciones complementarias y segunda etapa de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto.**
   Avance: Físico 2% - Financiero 30%

4. **Acciones de desinfección de Agua**

Se solicitó la modificación de las metas de las acciones de desinfección

Subcomponente	Acción	Meta	Estatus
Nuevo	Equipamiento	6 – Equipos	EQ1 (1 /6) – Francisco Villa (17%)
Rehabilitado	Equipamiento	10 – Equipos	EQ3 – La Poza Grande y Cd Insurgentes (25%) EQ4 – Guerrero Negro (50%)
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	799 – Frascos AAG 1124 – Pastillas ADP 13038 – kg Gas Cloro 2090 – kg AHC 3010 – kg AHS	799 – Frascos AAG (100%) 1124 – Pastillas ADP (100%) 0% – kg Gas Cloro 2090 – kg AHC (100%) 3010 – kg AHS (100%)
	Muestreo	440 – Muestreos	0%

Avance: Físico 3% - Financiero 30%

La Comisión Estatal del Agua informa que día 14 del mes en curso, se recibió un oficio de Distribuidora de Cloro ESMAH, S.A. de C.V., proveedor en el contrato LA-62-O17-903017989-N-1-2026, informando que no le será posible suministrar el gas cloro, argumentando que se suscitó una problemática en el sentido de que, en el país existe un solo fabricante de éste y 2 empresas que lo suministran, y al parecer la empresa conocida comercialmente como "Clarvi" mantiene una especie de monopolio en la zona norte, por lo que, no obstante que el fabricante le cotizó el citado gas cloro a un precio más bajo, posteriormente a haber obtenido el fallo a su favor, dentro del procedimiento de licitación pública llevado a cabo por la Comisión Estatal del Agua, no le ha cumplido y en su defecto, le informó que sólo puede comprarle dicho producto a la empresa citada anteriormente, la cual le ofrece precios mucho más altos.

Por lo anterior, la Comisión Estatal del Agua propone modificar las metas y adquirir una mayor cantidad de los productos que sí le es posible suministrar al proveedor contratado, para a su vez entregarlos a los Organismos Operadores de manera proporcional a como se tenía contemplado el gas cloro. Comenta que, para efecto de proceder con dicha modificación, la empresa ganadora

realizará la solicitud oficialmente a la Comisión Nacional del Agua, acompañada de la respectiva justificación, con el objeto de que conforme a los Lineamientos del PROAGUA 2026, se suscriba el respectivo Anexo modificatorio, donde se plasmará la relación detallada por localidad de cómo quedarán actualizadas las acciones de desinfección en base a los cambios comentados.

Al respecto, la Comisión Nacional del Agua comenta que, no sería necesario hacer un Anexo modificatorio, dado que los montos no serán modificados y no se van a hacer transferencias de recursos, que ante la consulta realizada previamente en oficinas centrales se les ha manifestado que es suficiente con que quede asentado en actas de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), pues dichos cambios se verán reflejados en los consecutivos reportes de avances, así como en el cierre del programa.

Manifiesta también la Comisión Estatal del Agua que se requiere hacer hincapié en el sentido de que si bien, estas acciones de desinfección son un apoyo a los Organismos Operadores, se debe concientizar en cuanto a que esto es adicional a lo que los propios organismos están obligados a llevar a cabo en materia de cloración, por lo que se les solicita cumplir con este compromiso.

OOMSAPAS LA PAZ

5. **Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de San Juan de Los Planes, municipio de La Paz**
   Datos de licitación:
   Número de procedimiento: LO-62-002-803003988-N-3-2026
   Fecha de inicio – 21/09/2026
   Fecha de término – 31/12/2026
   Avance: Físico 0% - Financiero 0%

Respecto de esta acción, la Comisión Nacional del Agua comenta que, se tiene conocimiento de que el monto por el que fue adjudicada sobrepasa el techo presupuestal con el que se cuenta conforme al Anexo técnico, por lo que acordó informar en esta sesión de CORESE, cuál será la situación del recurso con el cual se cubrirá el excedente.

A lo anterior, el Organismo Operador de La Paz informa que, tal excedente será cubierto con recursos que aportará el propio Organismo Operador.

La Comisión Estatal del Agua manifiesta que, respecto de la acción en comento, aprovecha la ocasión para solicitar al Organismo Operador, sea tan amable de proporcionar oficialmente, el comprobante de la radicación de su contraparte, a la cuenta abierta exclusivamente para tales efectos.

El Organismo Operador se compromete a darle seguimiento para que, la Dirección Administrativa envíe dicho comprobante a la brevedad posible.

Por último la Comisión Nacional del Agua hace el recordatorio de que, los avances físico-financieros de las acciones de PROAGUA 2026, deberán enviarse antes de los cinco días hábiles del mes de octubre, los cuales se cumplen el 7 de octubre, en los cuales deberán incluirse también los avances de la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de San Juan de Los Planes, pues no obstante que la misma actualmente apenas se está contratando, para esa fecha ya habrá sido contratada.

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

La COEPRIS manifiesta que, en este punto de asuntos generales desea exhortar nuevamente al municipio de Mulegé a realizar la cloración de agua, pues tal y como se mencionó en la anterior sesión de CORESE, se había detectado una falta de cloración en la localidad de Santa Rosalía, pero actualmente existe una falta de cloración en todo el municipio, en los puntos de monitoreo se ha detectado nula cloración, por lo que se reitera a dicho municipio la necesidad de resolver la problemática, más aún ante la inminencia de la presencia de fenómenos meteorológicos en la entidad, por lo que es necesaria la desinfección de agua a la brevedad.

La Comisión Estatal del Agua comenta que, regularmente suele haber representantes del Organismo Operador de Mulegé en las sesiones de CORESE, no obstante, no existe presencia de su personal en esta, por lo que dicho exhorto quedará asentado en el acta y se emitirá oficio, haciendo del conocimiento del municipio dicha situación, toda vez que ya se ha hecho la observación en anteriores sesiones y probablemente sea necesario tomarlo en cuenta como un punto de seguimiento.

La Comisión Estatal del Agua manifiesta que, también trae a la mesa un asunto pendiente con el Organismo Operador de Mulegé, referente a la falta de radicación de la contraparte que le corresponde de recursos PROAGUA, al Ayuntamiento de Mulegé, que asciende a la cantidad de 9 millones, comenta que se les envió un oficio desde el 01 de julio del año en curso y también se les comentó en lo económico, sin embargo, al no obtener respuesta se tuvo que reprogramar el tema de la cuestión contable para no tener problemas con el pago de la obra, por lo que se solicita al OOMSAPAS de Mulegé su intervención ante el Ayuntamiento para realizar la transferencia de recursos de acuerdo al Convenio de Colaboración y Ejecución celebrado entre CONAGUA – CEA – Ayuntamiento de Mulegé de fecha 15 de julio de 2026.

PUNTO 5. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por clausurada esta Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2026, siendo las 11:27 horas del día de su inicio.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2026

Por la CORESE

Presidenta

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Suplente del Secretario

Zulema Guadalupe Lazos Ramírez

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Olivier Gerardo Montaño

Silvia Llanet Peraza Verde

Irving Abraham Iglesias Ramírez

Francisco Javier Rochín Geraldo

Kenia Castro Nery

Silvia Barraza Escoboza

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2026

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal

Mauricio Armando Verduzco Green

Mauricio Hernández Franco

Por el Organismo Operador de La Paz

Zamir Francisco Patrón Murillo